GPS :

(DXF File) GPS

: webmaster@mygps.co.kr

Auto Cad GPS . GPS GPS

- GPS : , , (MygPS)
- :
- 1. DXF Auto Cad Arc View

•

- 2. Wblock . (DXF)
- Mobile Map Office 1.10 Create Detail Map
 DXF .
- 4. Create Map
- 5. 가 Create Map region
- Upload GPS -> background Map
- 6. img 1.0 . (Convertmm0110.exe)
- 7. Upload GPS .
- 8. GPS .

,

1. Auto Cad

CAD

Wblock

.

CAD

MobileMap Office	3가

 $\mathsf{DXF}:\mathsf{AutoCad}\;\mathsf{File}\;,\;\;\mathsf{SHP}:\mathsf{Shape}\;\mathsf{file}\;\;,\;\mathsf{Mif}:\mathsf{Map}\;\mathsf{Info}\;\mathsf{File}\;\;$

2. MobileMap Office

Mobile Map Office	GPS	THALES Navigation	MOBILE
MAP		Meridian Color	



	SHP	GP	S		CAD
가.	가	(3-4)
http://w	ww.thales	snavigat	ion.com	/en/	
THALE	S	GPS			
7	ŀ				
** Mob	ile Map O	ffice 1.0	Mobile	e Map 1	
2.0			1.0		
GPS					

GPS				GPS	
, 가		1.1	1		
1.1	가				
Mobile Map (Office Back	Grour	ıgМар		
Magellan GPS	BASE MAP Deta	uil Map	가		
BASE MAP					
Detail Map					
가	Detail Map				
Mobile Map Offic	ce V1.1				Tools -> BackGround
Maps					



	- Untitled + 1.	Add 를 눌러	필요한 레이	이어를 문	불러들입니	다		×
<u>File Layer</u>	<u>Operations</u> <u>H</u> e	p	E					
🗅 🚅 🖬 🎼	\$ \$ \$ \$ \$	🕵 💡 📢						
Map Name 🖡	TMIN	Map	o Scale 1: 10	0,000	•			
Map Layers								
Legend Nam	Add Layers		-		-		ند س	<u> Y</u> ×
	갖는 위지(<u>)</u>):	🔄 관악신	<u>4</u>		<u> </u>		* 🛄 *	
	kas_contour_n,	ixt 💐 new Ir.dxf 💐 new	v_road,dxf v_water.dxf					
	🙀 kas_test, d>	(f 🛛 😽 road	d_new,dxf					
	New block	dxf						
	new_conto	ur, dxf						
			2. DXF 화'	일을 선	택하기 위기	해 DXF 로	바쑵니디	ł.
	파일 이름(<u>N</u>):			-			열기	(<u>0</u>)
J	파일 형식(<u>T</u>):	AutoCAE) Files (*,dxf	6)			취:	소
	Construction In F	And Constants C	1004		3	이부분도	바꾸어여	야 합니다.
	Loordinates in: jv	Voria Geodetic Si	ys. 1984				-00-0-0	
								MyGPS
	A	Add Layer			DX	F		,
DXF	가	ТМ					フ	+ 37.1234
127.1234						199746	6.12 4	455012.11
6								
Coordi	nates in Wor	ld Geodetic	Sve 1982		5-84)		тм	
000101			, Oy3 100-	+ (000	0 04)			
* *	가		*	*				
	•		-					
	Co	ordinate S	ystem			System	GRI	D
Grid	New		Grid S	ystem				Korea
Grid Gri	d System							10.405
				가				
Grid System [Definition	System						
		System						
	/1+	_1		_	_			
ГM	3	가		3	Zone			
		,					•	
		(TM)					

GPS

Create M	Add Layers	
	출 찾는 위치(!):	← €
Man Nam	Coordinate Suptors	~1
Map Laye	Coordinate System 1. Grid 로 바꾸고	
Legend I	Horizontal Coordinate System 2. Mew 로 새로운	4 A
	System Grid	1
	Geodetic Datum South Korea (Tokyo) 🚽	
	Grid NEW	1
	Zone N/A	IF
	Height System	
-	Ellipsoid Elevations Orthometric Elevations	
<u> </u>	Geoid Model N/A	╞
	확인 취소 적용(<u>A</u>) 도움말	

	1			- 12		1. 10
Create M	ap - Add Layers					? ×
	 🏂 찾는 위치([):	🔁 관악산		•	- 🗈 💣 🎫	
Map Nam	Coordinate Sustem	- 🔤 now n	and duf	×	d	
Map Laye	Coordinate System	1. 이곳을	눈눌러 Grid Syst	em Definitio	기 n을 선택	
Legend I	- Horizontal Coordin	ate Svstem —				
	System	Grid	•			
	Geodetic Datum	South Korea	(Tokuo)			
	Grid		(1000)		열기	0
	-			=	1	<u>ک</u>
	Grid System Definition				×	
	System KOR			OK	⊐	
	Zone NEW		.	Cancel		
				Help		
-	확인	취소	적용(A)	도움말		
<u> </u>	2. Sys	tem 에 아무 (이름이나 적는다.	지는 TM+ 로	적었습니다.	
	2.070	다음 2	Zone 을 기록 하	너야 합니다.		

MyGPS.co.kr

- - - - - - - - -



Datum South Korea(Tokyo) Projectin Transcerse Mercator Lenear Units Meters

Longitude of Central Meridian : 127 00' 10.41" E Scale Factor at Central Meridian : 1.0 Latitude of grid origin : 38 00' 00"N False easting (m) : 200000 False Northing(m) : 500000

	12	7 00' 10.41" E	W	Е	10.405
		2		10.41	
1	가	25-30m	0.04	GPS	

GPS

File Laver	ap - Add Layers		? ×
D 🚅 🔒	🎍 찾는 위치(!):	🔁 관악산 💽 🛨 🖽 🕇 🎫	
Map Nam	Coordinate System	☞ NEW를 눌러 하는김에 EAST , WEST 도 입력해 놓는디	ł.
Map Laye	Coordinate System	다음부터는 TM+만 입력하여 GRID를 선택하면	된다.
Legend I	-Horizontal Coordin	nate System	
	System	n Grid	
	Geodetic Datum	South Korea (Tokyo)	
	Grid		l(<u>0</u>) 소
	Grid System Definition		
	System KOR	REATM+ OK	
	Zone EAS	ST Cancel	
1	확인 EAS WES	ST 도움말	
-			

New

None EAST, WEST

.

(WEST)

Longitude of Central Meridian : 125 00' 10.41" E

Longitude of Central Meridian : 129 00' 10.41" E

KOREA TM+

DXF

MyGPS.co.kr

100 C	raats Mag - Untitled	0		×	Layers
Ele	Layer <u>D</u> ocrations <u>Help</u>				E Sackgrou
D (s 🖬 🌢 🍝 🕏 🌹 🚺	8 K?			
Mac	Name NewMap	Map Add Legens			<u>7 x</u>
Maj	1 Layera	禁는 위치())	🔁 관악산	🗈	💣 🖽 •
Leg	end Name Scale	Contourur	n, dxf 🛛 🔯 newuroad, dxf		
		¥kas_conti ∑kas_conti	aur, dxf 📉 newuwster, dxf fxf 🛛 🕅 medi newu dxf		
E.m.		Trove.dxf			
ordinate System		× bloc	sk, død Forur, død		
oordinate System	π]	p. ur	ubur, dai		
Horizontal Coon	dinate System	I ANN	e - E		97(0)
Syste	m Grid 🔹	im.	AutoCAD Elles (* dxt)	-	24
Geodetic Datu	m South Karea (Tokuo)				
G	id Providence Cold	bs in:	Korea Map Grid		1
Ĩ	Norea Iviap Crite	<u> </u>	Close		
7.	ne Zone 2 Central	-	~		
20					× .
دے Height System					
Height System	vations C Orthometric	Elevations			

DXF

(1:25,000)

가

Man - L	lotitled +			
File Laver Ope	erations Help			
	<u></u> ≰ <u>↑</u> <u>7</u> <u>78</u> ?	₩?		
Map Nama TMI		Map Socia 1: 100.000		
Map Marrie Trimin	N	Map Scale 1/100,000		
Map Layers			1-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12	
Legend Name	Scale	Display Attribute	Source File	
3119	100,000	- Not Selected -	E:\#MAKE_MAP\#관역	华산₩road_new
3115	100,000	- Not Selected -	E:\\MAKE_MAP\#관=	역산(Wroad_new)
3114	100,000	- Not Selected -	E:₩MAKE MAP₩₽	작전Wroad_new
3112-Ar	ea 100,000	- Not Selected -	E:₩MAKE_MAP₩관9	약산₩road_new
3119-Ar	ea 100,000	- Not Selected -	E:₩MAKE_MAP₩관9	각산₩road_new
3117-Ar	ea 100,000	- Not Selected -	E:₩MAKE_MAP₩관9	박산₩road_new
3115-Ar	ea 100,000	- Not Selected -	E:₩MAKE_MAP₩관역	각산₩road_new
3118-An	ea 100,000	- Not Selected -	E:₩MAKE_MAP₩관9	각산₩road_new
3114-Ar	ea 100,000	- Not Selected -	E:₩MAKE_MAP₩관역	华산₩road_new
¥				
1. Area부분	을 Delete 키로 삭	제.		
2. Legend	색상을 흑백 GPS에	볼 수 있도록 흑색,회식	백으로 변경합니다.	
	1			
	1			
layer		Area 가		, Ar
l layer	1	Area 가	,	, Ar
d layer	. (Area 가)	, Ar
d layer Create	. (Map	Area 가 7) } 7	, Ar
d layer Create	. (Map	Area 가 フ) 	, Ar
d layer Create Create Map - test +	. (Map	Area 가 フ) F 7	, Ar
d layer Create Create Map - test +	. (Map	Area 가 7) 	, Ar
d layer Create Create Map - test + e Layer Operation	. (Map s <u>H</u> elp	Area 가 フ) 	, Ar
d layer Create Create Map - test + e Layer Operation @ I 2 2 2	. (Мар s <u>H</u> elp द % % %	Area 가 フ) 	, Ar
d layer Create Create Map - test + e Layer Operation @ I P & 2 2 an Name NewMan	. (Мар s <u>H</u> elp द <u>छ</u> ? №	Area ٦٢ ٦ Man Scale 1:100.000) 	, Ar
d layer Create Create Map - test + e Layer Operation @ III @ @ 2 ap Name NewMap	. (Мар s <u>H</u> elp द 1 % 1 % №	Area 가 기 Map Scale 1: 100,000) 	, Ar
d layer Create Create Map - test + e Layer Operation @ II & & 2 ap Name NewMap ap Layers	. (Map s <u>H</u> elp ₹ % % № N	Area 가 기 Map Scale 1: 100,000) 7	, Ar
d layer Create Create Map - test + e Layer Operation @ II @ @ 2 ap Name NewMap ap Layers gend Name Mo	. (Map s <u>H</u> elp ₹ % ? № N bileMapper Office	Area 7 7 Map Scale 1: 100,000) 7 	, Ar
I layer Create Create Map - test + Layer Operation Create Map - test + Mo Ap Name NewMap Ap Layers Gend Name	. (Map s <u>H</u> elp ₹ % ? № N bileMapper Office	Area 7 7 Map Scale 1: 100,000) 7 	, Ar
I layer Create Create Map - test + Layer Operation Create Map - test + Destance Destance Applayers Create Map - test + Destance Destance Create Map - test + Destance Destanco	. (Map s <u>H</u> elp ☞ S Nelp NelleMapper Office Nap Nam Laver Nat	Area 7 7 Map Scale 1: 100,000) - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	, Ar P 라악산₩new_col 라악산₩new_roa
I layer Create Create Map - test + Layer Operation Create Map - test + Description Description Create Map - test + Description Description Create Description Desc	. (Map s <u>H</u> elp ☞ 1 號 1 % № bileMapper Office Map Nam Layer Nar	Area 7 7 Map Scale 1: 100,000 ne cannot contain Lay me cannot contain ar) F 7 Ver Name, Nother Layer Name,	, Ar 라악산₩new_col 라악산₩new_roa 라악산₩new_roa
d layer Create Create Map - test + E Layer Operation Create Map - test + E Layer Operation Composition	. (Map s <u>H</u> elp ₹ छेड़ १ № N bileMapper Office Map Nam Layer Nar	Area 7 7 Map Scale 1: 100,000 ne cannot contain Lay me cannot contain ar) 7 	, Ar P 라악산₩new_col 라악산₩new_roa 라악산₩new_roa
A layer Create Create Map - test + e Layer Operation Create Map - test + e Layer Operation Pap Name NewMap ap Name NewMap ap Layers gend Name 7114 3321-Line 2216 3145 3199	. (Map s <u>H</u> elp ⊋ 🕵 😵 № bileMapper Office S Map Nam Layer Nar	Area 가 기 Map Scale 1: 100,000 ne cannot contain Lay me cannot contain ar) F 7 Ver Name, Nother Layer Name,	, Ar 완약산₩new_col 라악산₩new_roa 완약산₩new_roa 완약산₩new_roa
A layer Create Create Map - test + E Layer Operation Create Map - test + E Layer S Create Map - test + E Lay	. (Map s <u>H</u> elp ₹ % ? № bileMapper Office Map Nam Layer Nar	Area 가 7 Map Scale 1: 100,000 me cannot contain Lay me cannot contain ar) F 7 Ver Name, Nother Layer Name,	, Ar P약산₩new_col 관약산₩new_roa 관약산₩new_roa 관약산₩new_roa
A layer Create Create Map - test + E Layer Operation Create Map - test + Dependion Pap Name NewMap ap Name NewMap ap Layers gend Name 7114 3321-Line 2216 3145 3122 3217	. (Map s <u>H</u> elp C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Area 가 기 Map Scale 1: 100,000 the cannot contain Lay me cannot contain ar) - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	, Ar P약산₩new_col 관약산₩new_roa 라약산₩new_roa 라약산₩new_roa 관약산₩new_roa
A layer Create Create Map - test + E Layer Operation Create Map - test + Dependion Pap Name NewMap ap Name NewMap ap Layers gend Name 7114 3321-Line 2216 3145 3122 3217 2326	. (Map s <u>H</u> elp ₹ % ? № bileMapper Office Map Nam Layer Nar	Area 7 7 Map Scale 1: 100,000 ne cannot contain Lay me cannot contain ar) F 7 Per Name, Nother Layer Name, E:₩MAKE_MAP¥ E:₩MAKE_MAP¥	, Ar 라악산₩new_col 관악산₩new_roa 관악산₩new_roa 관악산₩new_roa 관악산₩new_roa #관악산₩new_roa #관악산₩new_roa
A layer Create Create Map - test + E Layer Operation Create Map - test + Dependion Pap Name NewMap ap Layers gend Name 7114 3321-Line 2216 3145 3122 3217 2326 1116	. (Map s <u>H</u> elp ₹ % ? № bileMapper Office Map Nam Layer Nar 100,000 100,000	Area 7 7 7 Map Scale 1: 100,000 ne cannot contain Lay me cannot contain ar 2 - Not Selected - - Not Selected - - Not Selected -) F 7 Per Name, Nother Layer Name, E:\#MAKE_MAP E:\#MAKE_MAP	, Ar 관악산₩new_col 관악산₩new_col 관악산₩new_roa 관악산₩new_roa 관악산₩new_roa *관악산₩new_roa *관악산₩new_roa *관악산₩new_roa
A layer Create Create Map - test + Layer Operation Create Map - test + Dependion Pap Name NewMap Ap Name NewMap Ap Layers gend Name 7114 3321-Line 2216 3145 3122 3217 2326 1116 3323-Line	. (Map s <u>H</u> elp ₹ 100,000 100,000 100,000 100,000	Area 7 7 7 Map Scale 1: 100,000 ne cannot contain Lay me cannot contain ar 2 - Not Selected - - Not Selected -) F 7 Per Name, tother Layer Name, E:\#MAKE_MAP E:\#MAKE_MAP E:\#MAKE_MAP	, Ar 관악산\#new_col 관악산\#new_roa 관악산\#new_roa 관악산\#new_roa 관악산\#new_roa *관악산\#new_roa *관악산\#new_roa *관악산\#new_roa *관악산\#new_roa
A layer Create Create Map - test + Layer Operation Create Map - test + Dependion Pap Name NewMap ap Name NewMap ap Layers gend Name 7114 3321-Line 2216 3145 3122 3217 2326 1116 3323-Line 3352-Line	. (Map s <u>H</u> elp ₹ 100,000 Nap Nam Layer Nar 100,000 100,000 100,000 100,000	Area 7 7 7 Map Scale 1: 100,000 ne cannot contain Lay me cannot contain ar 2 - Not Selected - - Not Selected -) F 7 Per Name, tother Layer Name, E:\#MAKE_MAP E:\#MAKE_MAP E:\#MAKE_MAP E:\#MAKE_MAP	, Ar 라악산\#new_col 라악산\#new_roa 라악산\#new_roa 라악산\#new_roa 라악산\#new_roa *관악산\#new_roa *관악산\#new_roa *관악산\#new_roa *관악산\#new_roa *관악산\#new_roa

Area 3321

. 가

.



Layer Property 가 . , Mobile Map GPS . .

			0					6
🦉 Create	Map - Untitled *						×	
file <u>L</u> a	yer <u>O</u> perations	<u>H</u> elp						
) 🖻 🖥	2 2 2 2 3	ו 🔋 🔝 🕻	?					
Map Nar	me NewMap		Map Scale 1:	100,000		3		
Map Lay	/ers							
egend	Name	Scale	Display /	Attribute	Source	File		
\checkmark	7114	100,000	- Not Se	lected -	E:₩MAł	<e_map₩관악산₩< td=""><td>new_contour/</td><td></td></e_map₩관악산₩<>	new_contour/	
	7114-Area	100,000	- Not Se	lected -	E:₩MAł	<e_map₩관악산₩< td=""><td>/new_contour</td><td></td></e_map₩관악산₩<>	/new_contour	
	🚮 Layer Properti	ies						
	Name cont		Scale 1: 10	10,000	-	Display Attribute	- Not Selec	ted - •
	-Drawing Attrib	utes	3	adalaran (t)			N	Λ
		N A	A A		•	24.1-	$\Lambda /$	\mathcal{A}
		\vee	Δ	[VA]			$1 \setminus 1$	
_	Black	Dark grey	Light grey	White		<u> </u>		
<u> </u>			N A 1	1. A. I.			PC Font At	tribute
		$ \rangle \rangle$	$\langle \rangle$	Λ			Size	_
	Blue	Green	Dark blue	Red				<u> </u>
							1 6010	1
	Δ	Λ	Λ	$\Lambda \Lambda$			Font Co	lor
	V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-	V	V	V V			Draw bo	order
	Yenow	Orange	Cyan	DIUMI			Border C	olor
		N AT	A A	N A			[
	1 A 1	\mathbb{V}	\bigvee	$\vee \setminus$			<u> </u>	
	Data vallow	Dolo groop	Dark rod	Magante			<u>C</u> ance	el
	Pala vallaw	Polo groop	Dark rad	Magant			<u>C</u> ance	

가 |

MyGPS.co.kr

.

Area

가

가





SHP

GPS Track Maker Ozi Explore r가

WayPoint

Way Point	(Attribute)	
Attribut	te Name Comment	
Create Map - TM + Eile Layer Operations Help Eile Layer Operations Help Image: State	² ≪ ◇ ² ☆ ²	L Display Attribute 이 나타납니다. ₩판악산₩wp.shp
3111 3117 3113 3113 3113 3113 3112 3119 3115 3118 3114 Point 1 Point 2 Point 1 Point 2 Train Bus Station Station Float Fixed 0 Buoy Nav.	Scale 1: 100,000	Display Attribute NAME Not Selected - Not Selected - NDEX COMMENTS COMMENTS COMMENTS COMMENTS COMME
	N3720 43' E12622 81'	1 : 74 747 World Geodetic Sv

GPS Data base

가

가

Display Attribute

Not Selected

,

GPS

.....

Create Map



- - - - - - - -

Create map Region







Create Map

File

Mobile Map Office 1.0	GPS	가	,	ТМ
가	가			
Mobile Map Office가 1.1				, 가
Mobile Map(300)				

🚰 MobileMapper Office – Untitled	
<u>File View Tools Options H</u> elp	
New Ctr Open Ctr	1+N Scale 🔄 🥙 🌚 - 🛐 🐟 🙏 🛄 🖈 🃬 🞇
Save Ctr	1+S
Save <u>A</u> s	
<u>I</u> mport Export	
Entreman	NI MIRCHARD CLARKER CONTRACTOR
Upload to GPS	Lop
Download from GPS	Background Map
Print Ctr	1+P A DE BORDE A CARA BE AND
Print Pre <u>v</u> iew	
P <u>r</u> int Setup	A STAR AN AND A STAR AND A
1 C:₩Program Files₩₩꽌악.mmi	
2 KWANAK_TRK,mmj	
3 SULAK_TST_,mmj	
Exit	
546	VC _ ERESANS AND IN COLOR AND IN COLOR
1 1/2	
\tilde{h}	
3	
bel the	

.

File -> Upload to GPS -> Background Map...> Save To HDD

GPS

GPS가

MMO 1.0

•

.

Mobile Map Office 1.1	2.0	img	GPS
MMO1.0		GPS	
가 MMO1.10convertor .			
C: \ ProgramMobileMappe	er Office \ E>	<pre>cport \ Images</pre>	IMG

🔁 Images		
파일(E) 편집(E) 보기(⊻)	즐겨찾기(<u>A</u>) 도구(<u>T</u>) 도움말(<u>H</u>)	
⇔뒤로 • ⇒ • 🖬 🔍검색	: 41 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	
주소(D) 🛅 C:₩Program Files	₩MobileMapper Office_110₩Export₩Images	
	이름	크기
	NewMap, img	202KB
	📾 kwanaksan_,img	527KB
Images	📾 kwanaksan, img	527KB
	🔂 anyang_,img	1,686KB
NewMap,img	👜 Images, zip	13,357KB
Garmin MapSource map	🖶 wJBW, img	1,330KB

TM+.img _TM+.img _

→ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SX D II.
C:₩Program Files₩MobileMapper Offic	ce_110\Export\Images
MMO1,10 converter	X
C:\Program Files\Mob	nages\NewMap_im
ion\ [랩 Convert	
	_
3 Finkorea.img	
, 🔂 kwanak,img	
/ Bpukabe1.img	
NewMap2,im	19
workenace1	ing
GPS	
월(上) 편집(上) 모기(⊻) 물거젖기(<u>A</u>) 노구(土) 노눔말(1
GPS serial upload	BRYN
Port Settings	ber Office_110WExpc
COM1 💌 4800 💌 ?	
	limg
Image to Upload	img
C:\Program Files\MobileMapper 0	SEA,img
	ISEAL, IMg
U detail	IAM4bw.img
Transfer	ap의 바로 가기
	AE3,img
Send Terminate Debug <<	1,img
	je kima
	ade1,img
	vMon2 ima
SD	가
	(RS - 232C)
pLoad GPSSerialUr	oload 가
/8006PS	listab
4000053	Getail
bsmap	

SD

GPS



JoinMap.exe

http://www.mygps.co.kr/text/data/makemap.pdf

